

ZAMAWIAJĄCY:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ostrołęce
ul. Kurpiowska 21, 07 – 410 Ostrołęka

WARUNKI ZAMÓWIENIA

**W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PROWADZONYM W TRYBIE
 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa wodomierzy ze zintegrowanym nadajnikiem radiowym

Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Regulaminie Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w OPWiK Sp. z o. o. w Ostrołęce dostępnym na stronie www.opwik.pl

I. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami oraz zasady porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@opwik.pl.
2. W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
 - w sprawach merytorycznych- Rafał Lis, tel. 692 489 507 oraz Dominik Stefański, tel. 784 626 473.
 - w sprawach proceduralnych- Jacek Grzymała, tel. 29 769 47 44.
4. Pytania dotyczące wyjaśnień treści Warunków Zamówienia można zadawać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e- mail: sekretariat@opwik.pl w terminie do dnia **03.07.2020r.** Na pytania zadane po tym terminie odpowiedzi nie będą udzielane.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia **31.12.2020 roku**.
2. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wodomierzy statycznych do pomiaru wody zimnej z zintegrowanymi modułami radiowymi, umożliwiającymi zdalny odczyt.
3. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wodomierzy statycznych do pomiaru wody zimnej, na ciśnienie nominalne 1 MPa, fabrycznie nowych od DN 15 do DN 40, z możliwością zdalnego odczytu danych, posiadające cechę legalizacji pierwotnej w roku dostawy i **MID min – R 200**.

Lp.	Średnica wodomierza	Nominalny przepływ Q ₃ nie mniejszy niż [m ³ /h]	Długość wodomierza [mm]	Przewidywana ilość [szt.]
1.	DN 15	2,5	110	380
2.	DN 20	4,0	130	200
5.	DN 25	6,3	260	5
6.	DN 40	16,0	300	5

5. Parametry techniczne:

- 1) wodomierz statyczny,
- 2) korpus z mosiądzu,
- 3) nie generuje hałasu podczas normalnej pracy,
- 4) parametry metrologiczne w dowolnej pozycji zabudowy,
- 5) dowolna pozycja zabudowy – poziom, pion, skos,
- 6) zasilanie bateryjne – żywotność baterii min. 10 lat,
- 7) brak wymagań stosowania odcinków prostych za i przed wodomierzem,
- 8) odporny na zanieczyszczenia mechaniczne,
- 9) odporny na osady manganu i żelaza,
- 10) moduł radiowy Wireless M-Bus OMS zabudowany w liczydło wodomierza,
- 11) Komunikacja radiowa wykorzystująca szyfrowanie kluczem AES przypisanym indywidualnie dla Zamawiającego na etapie produkcji,
- 12) hermetyczne liczydło odporne na zaparowania,
- 13) stopień ochrony modułu radiowego IP 68,
- 14) możliwość wykrywania przepływu wstecznego, funkcja alarmowania również w przypadkach przecieków, braków wody (powietrze w wodomierzu), prób ingerencji oraz słabej baterii,
- 15) liczydło wodomierza wyposażone w zintegrowany moduł radiowy zgodny z Wireless M-Bus OMS, który będzie cyklicznie wysyłał dane nie rzadziej niż co 14 sekund, pracujący na częstotliwości 868 MHz oraz współpracujący z systemem radiowego odczytu Zamawiającego,
- 16) parametry metrologiczne zgodne z MID (Measuring Instrument Directive 2004/22/EC, MI-001) lub OIML R 49:2013
- 17) możliwość legalizacji na terenie kraju,
- 18) rejestrator danych wbudowany w wodomierz, z rejestracją min. co 24 h parametrów (min. data, czas, ilość wody, przepływ max i min., przepływ wsteczny, słaba bateria, próba ingerencji).
- 19) Kompatybilność z oprogramowaniem wykorzystywanym w OPWiK Sp. z o.o do radiowego odczytu. wodomierzy obsługującym urządzenia typu Ultrimis, iPerl oraz nakładki radiowe typu AT-WMBUS; APT-OMS-NA-4, które pracują w standardzie komunikacyjnym WM-BUS-tryb T1.
- 20) Wymagane szyfrowanie komunikacji pomiędzy urządzeniami - szyfrowanie z kluczem AES o długości min. 128-bit, zapewniające integralność i poufność komunikacji, klucz indywidualny generowany na potrzeby zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o zachowaniu w poufności ww. klucza oraz nieudostępnieniu go osobom trzecim.

6. Wymagania dotyczące wodomierzy:

- a) muszą odpowiadać wszystkim parametrom określonym przez zamawiającego w warunkach zamówienia,
- b) muszą być fabrycznie nowe i posiadać kartę gwarancyjną,
- c) muszą być oznakowane fabrycznie i dostarczane z ważną cechą legalizacyjną, nadaną w roku dostarczenia wodomierzy,
- d) wodomierze dostarczane partiami muszą pochodzić z jednej serii produkcyjnej– zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22.03.2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U.2017, poz. 759),
- e) muszą posiadać aktualne zatwierdzenia UE lub GUM oraz aktualne atesty Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dopuszczające do kontaktu z wodą pitną,
- f) muszą być przystosowane do zdalnego odczytu radiowego,
- g) wodomierze winny spełniać certyfikat badania typu WE wydany przez jednostkę notyfikowaną w kraju Unii Europejskiej.

7. Wymagania dotyczące warunków gwarancji:

- a) okres gwarancji na wodomierze z modułami radiowymi min. 5 lat od daty dostarczenia,
- b) uprawnienia gwarancyjne zamawiającego dotyczą wymiany rzeczy na wolne od wad w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia. Koszty transportu związane z wymianą wyrobu na wyrób wolny od wad ponosi wykonawca;
- c) zamawiającemu przysługuje prawo wymiany wodomierza na nowy w przypadku gdy:
 - nie zostanie dokonana naprawa w terminie 21 dni,
 - po naprawie gwarancyjnej nadal będą występowały wady uniemożliwiające jego eksploatację,

- d) zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie jej terminu, jeżeli reklamował wady przed jego upływem,
- e) wykonawca do każdego dostarczonego wodomierza dołącza kartę gwarancyjną producenta i instrukcję obsługi.

8. Wymagania ogólne:

- a) Wszystkie oferowane wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta.
- b) Dla każdego typu wodomierza Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty katalogowe.
- c) Wszystkie wodomierze muszą być fabrycznie nowe.
- d) Dostawa wodomierzy w okresie realizacji umowy odbywała się będzie partiami na podstawie zamówień złożonych przez Zamawiającego na piśmie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Wielkość partii uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego.
- e) Termin dostawy zamówionej partii towaru odbywać się będzie w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego (przy czym termin liczony jest od dnia następnego.)
- f) Dostawa wodomierzy obejmuje ich dowóz na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (ul. Kurpiowska 21, Ostrołęka), w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.

III. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i nie podlegać wykluczeniu na zasadach przyjętych w § 16 *Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień OPWiK Sp. z o. o.*
- 2. Wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert wykonał co najmniej dwie dostawy wodomierzy o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda.
- 3. sporządzić „OFERTĘ” ściśle na druku załączonym przez Zamawiającego.

IV. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi załączyć do oferty niżej wymagane dokumenty:

- a) Druk **OFERTA** sporządzony według **załącznika nr 1** do Warunków Zamówienia.
- b) Wypełniony **Formularz cenowy** sporządzony według **załącznika nr 2** do Warunków Zamówienia. Formularz cenowy należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego. Sporządzenie formularza w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.
- c) **Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o § 16 ust. 4 pkt. 3 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o.o. (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej.

- d) **Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** sporządzone według **załącznika nr 3** do Warunków Zamówienia.
- e) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert sporządzony według **załącznika nr 4** do Warunków Zamówienia.
- f) Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie.
- g) Karty katalogowe wodomierzy,
- h) Atest higieniczny PZH dopuszczający produkt do kontaktu z wodą pitną,
- i) Deklaracje zgodności oferowanych wodomierzy,
- j) Badanie potwierdzające stopień ochrony IP68 obudowy wodomierza.

V. Oferta:

- a) Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami.
- b) Złożenie przez jednego wykonawcę oraz podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie.
- c) Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Zamówienia.
- d) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte), w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
- e) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym umocowanie musi być dołączone do oferty (pełnomocnictwo).

VI. Forma dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza poświadczenie zgodności z oryginałem przez jedną z osób podpisujących druk „OFERTA”. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez dostawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

VII. Podpisy:

Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik podpisują:

- druk „OFERTA”;
- załączniki;
- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

VIII. Pełnomocnictwo:

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty.

IX. Miejsce i termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia **07.07.2020 r. o godz. 11⁴⁵**.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 07 – 410 Ostrołęka, ul. Kurpiowska 21, (Sekretariat)

i oznaczyć napisem:

„Oferta na dostawę wodomierzy ze zintegrowanym nadajnikiem radiowym”

Na kopercie z ofertą musi być adres Wykonawcy.

Za ofertę złożoną w terminie uważa się ofertę, która fizycznie będzie złożona w Sekretariacie przed upływem terminu składania ofert.

X. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia **07.07.2020 roku o godz. 12⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego w Ostrołęce przy ul. Kurpiowskiej 21, w sali konferencyjnej nr 10.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu oferty, Zamawiający wskaże kwotę oferty oraz poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana.

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

XII. Sposób obliczania ceny:

- a) Cena ofertowa podana w formularzu „OFERTA” powinna zostać wyliczona w oparciu o załączony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszych Warunków Zamówienia.
- b) Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w formularzu cenowym wszystkie opisane tam pozycje. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do formularza.
- c) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie zaokrąglenia w ofercie należy przeprowadzić zgodnie z zasadami matematycznymi.
- d) Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

XIII. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – waga – 100 %

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w Warunkach Zamówienia oraz zaoferował najniższą końcową cenę brutto.

XIV. Zawiadomienie o wyborze oferty:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli ofertę o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
- b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ponadto, wybrany wykonawca otrzyma zawiadomienie, w którym podany będzie sposób oraz warunki zawarcia umowy.

XV. Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez OPWiK Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO), Zamawiający informuje, że

- 1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, ul. Kurpiowska 21;
- 2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: iodo@opwik.pl;

3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia/realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „**Dostawa wodomierzy ze zintegrowanym nadajnikiem radiowym**” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6. podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa Wykonawcy w procesie udzielenia zamówienia, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. w odniesieniu do Wykonawcy danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 - na podstawie z art. 17 ust. 1,2 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

PROKURENT
Renata Prusinska

ZATWIERDZAM:
WICEPREZES ZARZĄDU
Andrzej Lech

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

RADCA PRAWNY
mgr Barbara Majkowska
OL-OS-620