

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ostrołęce**  
**ul. Kurpiowska 21, 07 – 410 Ostrołęka**

**WARUNKI ZAMÓWIENIA**  
**W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE**  
**PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Legalizacja i naprawa wodomierzy**

*Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Regulaminie Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w OPWiK Sp. z o. o. w Ostrołęce dostępnym na stronie [www.opwik.pl](http://www.opwik.pl)*

**I. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami oraz zasady porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.:**

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie w/w dokumentów drogą elektroniczną na adres e- mail: [sekretariat@opwik.pl](mailto:sekretariat@opwik.pl).
2. W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
  - w sprawach merytorycznych- Rafał Lis, tel. 692 489 507.
  - w sprawach proceduralnych- Jacek Grzymała, tel. 29 769 47 44.
4. Pytania dotyczące wyjaśnień treści Warunków Zamówienia można zadawać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e- mail: [sekretariat@opwik.pl](mailto:sekretariat@opwik.pl) w terminie do dnia **06.07.2020r.** Na pytania zadane po tym terminie odpowiedzi nie będą udzielane.

**II. Termin realizacji zamówienia:**

Od dnia podpisania umowy do dnia **31.08.2021 r.**

**III. Określenie przedmiotu zamówienia:**

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponowną legalizację i naprawę wodomierzy domowych i przemysłowych do wody zimnej w zakresie średnic od DN 15 do DN 100 według poniższego podziału:

| Lp.          | Rodzaj wodomierza | Ilość (sztuki) |
|--------------|-------------------|----------------|
| 1.           | Wodomierz Dn 15   | 1500           |
| 2.           | Wodomierz Dn 20   | 480            |
| 3.           | Wodomierz Dn 25   | 5              |
| 4.           | Wodomierz Dn 32   | 55             |
| 5.           | Wodomierz Dn 40   | 50             |
| 6.           | Wodomierz Dn 50   | 15             |
| 7.           | Wodomierz Dn 80   | 10             |
| 8.           | Wodomierz Dn 100  | 5              |
| <b>RAZEM</b> |                   | <b>2120</b>    |

Podane ilości wodomierzy są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości wodomierzy przeznaczonych do naprawy i legalizacji.

2. W przypadku stwierdzenia, że dany wodomierz przed zalegalizowaniem musi zostać naprawiony, Wykonawca musi wydać opinię techniczną na piśmie ze wskazaniem, jakie części muszą być wymienione lub naprawione i przekazać ją wraz z wodomierzami do Zamawiającego.
  3. W przypadku stwierdzenia, że dany wodomierz posiada trwałe uszkodzenia uniemożliwiające naprawę i jego ponowną legalizację, Wykonawca musi wydać opinię techniczną na piśmie, która będzie podstawą do jego złomowania. Cena usługi dotycząca wydania opinii technicznej wodomierzy, u których stwierdzono trwałe uszkodzenia uniemożliwiające naprawę i ponowną legalizację stanowi 15 % ceny określonej dla legalizacji wodomierzy w zależności od średnicy.
  4. Cena usługi dotycząca legalizacji i naprawy wodomierzy powinna zostać określona jako cena ryczałtowa za:
    - przeprowadzenie ponownej legalizacji wodomierzy,
    - trawienie wewnętrznych elementów konstrukcyjnych wodomierza (czyszczenie chemiczne)
    - mycie, płukanie
    - odnowienie powłoki lakierniczej
    - wymiana uszczelnienia oraz zużytych podzespołów
    - wyzerowanie liczydła pomiarowego
    - legalizacja wodomierzy na stanowisku pomiarowym
    - odbiór i dostarczenie zalegalizowanych wodomierzy do siedziby Zamawiającego.
  5. Liczydło wodomierza po wymianie musi być przystosowane do montażu nadajnika impulsu i nadajnika radiowego.
  6. Realizacja zamówienia odbywać się będzie partiami wg oddzielnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego na piśmie.
  7. Termin realizacji usługi nie może przekroczyć 30 dni od dnia przekazania wodomierzy do naprawy i legalizacji.
  8. Odbiór wodomierzy przeznaczonych do ponownej legalizacji i dostawa zalegalizowanych wodomierzy - loco magazyn OPWiK Sp. z o. o. w Ostrołęce, ul. Kurpiowska 21 na koszt Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. Do każdej partii zalegalizowanych wodomierzy musi być dostarczony ich wykaz.
  9. Wodomierze, które nie zostaną zalegalizowane lub posiadają trwałe uszkodzenia uniemożliwiające naprawę powinny być zwrócone Zamawiającemu - loco magazyn OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce, ul. Kurpiowska 21 na koszt Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego. Do każdej partii takich wodomierzy muszą być dostarczone opinie techniczne.
  10. Wykonawca zobowiązuje się udzielić minimum 24 miesiące gwarancji oraz dostarczyć przedmiot zamówienia posiadający ważną cechę legalizacji.
- IV. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:**
1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i nie podlegać wykluczeniu na zasadach przyjętych w § 16 ust. 4 *Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień OPWiK Sp. z o. o.*
  2. Wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat wykonał, co najmniej dwie usługi dotyczące napraw i legalizacji wodomierzy o wartości co najmniej 40 000,00 PLN brutto każda.
  3. sporządzić „OFERTĘ” ściśle na druku załączonym przez Zamawiającego.
- V. W celu potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionych warunków wykonawca ubiegający się o zamówienie musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty:**
- a) Druk **OFERTA** sporządzony według **załącznika nr 1** do Warunków Zamówienia.
  - b) Wypełniony **Formularz cenowy** sporządzony według **załącznika nr 2** do Warunków Zamówienia.

Formularz cenowy należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego. Sporządzenie formularza w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.

- c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji braku podstaw do wykluczenia w oparciu o § 16 ust. 4 pkt. 3 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o.o. (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej.

- d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pełnomocnictwa) i składania ewentualnych wyjaśnień.
- e) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według **załącznika nr 3** do Warunków Zamówienia.
- f) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat sporządzony według **załącznika nr 4** do Warunków Zamówienia.
- g) Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie.

#### VI. **Oferta:**

- a) Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami.
- b) Złożenie przez jednego wykonawcę oraz podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie.
- c) Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Zamówienia.
- d) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte), w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
- e) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz (uprawniona zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym umocowanie musi być dołączone do oferty (pełnomocnictwo).

#### VII. **Forma dokumentów:**

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone zgodności z oryginałem przez Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza poświadczenie zgodności z oryginałem przez jedną z osób podpisujących druk „OFERTA”. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

#### VIII. **Podpisy:**

Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik podpisują:

- druk „OFERTA”;
- załączniki;
- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

**IX. Pełnomocnictwo:**

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania ofert.

**X. Miejsce i termin składania ofert:**

Termin składania ofert upływa dnia **09.07.2020r. o godz. 11<sup>45</sup>**

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego:

**Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 07 – 410 Ostrołęka, ul. Kurpiowska 21, Sekretariat.**

i oznaczyć napisem:

**Oferta na zadanie pn. „Legalizacja i naprawa wodomierzy”**

Na kopercie z ofertą musi być adres wykonawcy.

Za ofertę złożoną w terminie uważa się ofertę, która fizycznie będzie złożona w Sekretariacie przed upływem terminu składania ofert.

**XI. Termin związania ofertą:**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

**XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:**

Otwarcie ofert nastąpi dnia **09.07.2020r. o godz. 12<sup>00</sup>** w siedzibie Zamawiającego w Ostrołęce przy ul. Kurpiowskiej 21, w sali konferencyjnej (pokój nr 8).

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu oferty, Zamawiający wskaże kwotę oferty oraz poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana.

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

**XIII. Sposób obliczania ceny:**

- a) Cena ofertowa podana w formularzu „OFERTA” powinna zostać wyliczona w oparciu o załączony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszych Warunków Zamówienia.
- b) Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w formularzu cenowym wszystkie opisane tam pozycje. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do formularza.
- c) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie zaokrąglenia w ofercie należy przeprowadzić zgodnie z zasadami matematycznymi.
- d) Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

**XIV. Kryterium oceny ofert:**

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe zgodnie z § 19 ust. 6 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie to wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:**

**Cena – waga – 100 %**

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w Warunkach Zamówienia oraz, który zaoferował najniższą końcową cenę brutto.

**XV. Zawiadomienie o wyborze oferty:**

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmy, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
- b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udziale zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ponadto, wybrany wykonawca otrzyma zawiadomienie, w którym podany będzie sposób oraz warunki zawarcia umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadkach określonych w § 27 Regulaminu Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

**XVI. Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez OPWiK Sp. z o.o.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO), Zamawiający informuje, że:

1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, ul. Kurpiowska 21;
2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: [iodo@opwik.pl](mailto:iodo@opwik.pl);
3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia/realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Legalizacja i naprawa wodomierzy” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymagany przez przepisy powszechnie obowiązujące prawa;

6. podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa Wykonawcy w procesie udzielenia zamówienia, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
  - na podstawie z art. 17 ust. 1,2 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zatwierdzam

PREZES ZARZĄDU  
*Andrzej Lech*

*\*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*\*\*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

RADCA PRAWNY

*mgr Barbara Majkowska*  
OL-Ds-620