

ZAMAWIAJĄCY:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ostrołęce

ul. Kurpiowska 21, 07 – 410 Ostrołęka

WARUNKI ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie przewiertów sterowanych

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na zasadach określonych w Regulaminie Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w OPWiK Sp. z o. o. w Ostrołęce.

I. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Maciej Szczepański – 532 452 308.

Adam Ustaszewski – 539 970 682.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na nr 29 769 – 47 – 36 lub drogą elektroniczną na adres e- mail: sekretariat@opwik.pl
2. W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

II. Termin realizacji zamówienia: do dnia 25.09.2020r.

Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia prac w ciągu 7 dni od dnia wydania polecenia wykonania przez Zamawiającego.

Czas realizacji poszczególnych zadań: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Łomżyńskiej w Ostrołęce- 7 dni od dnia wejścia na budowę.

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przewiertów sterowanych przy budowie sieci wodociągowej w ulicy Łomżyńskiej w Ostrołęce.

- 1) Sieć wodociągowa (rury osłonowe) należy wykonać metodą przewiertu sterowanego z rur PE100 RC SDR17 PN10 DN/OD 250mm o łącznej długości L ~ 308mb – rura osłonowa
PE100 RC SDR17 PN10 DN/OD 160mm o łącznej długości L~112mb - rura robocza
- 2) Materiał do wykonania zadania dostarczy Zamawiający.
- 3) Komory robocze niezbędne przy realizacji robót wykona Zamawiający.
- 4) Zgrzanie rury roboczej.
- 5) Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - a) Ułożenie metodą przewiertu sterowanego sieci wodociągowej przy ulicy Łomżyńskiej (zgodnie z dokumentacją projektową) – załącznik nr 5 do niniejszych WZ.
 - b) Wykonanie zgrzewów doczołowych rur dotyczy rury osłonowej.
 - c) Sieć należy posadowić na rzędnych zgodnie z dokumentacją projektową i ogólnie przyjętymi normami.
 - d) Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgodnić z Zamawiającym.
- 6) Sieć wodociągowa ze względów organizacyjnych musi być wykonana jednoetapowo, w całości bez możliwości podziału (rura osłonowa z rurą roboczą łącznie wciągana).
- 7) Czas wykonania zadania - 7 dni od dnia wejścia na budowę.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH ZADAŃ:

- 1) Data rozpoczęcia realizacji zadania zostanie wyznaczona poleceniem wykonania wydanym przez zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadania bez względu na występujące w miejscu realizacji warunki geologiczne (gruntowo – wodne, gruz budowlany).
- 3) W przypadku sporów pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym o niewłaściwe wykonanie zamówienia, strony wystąpią o opinię jednostki naukowej uprawnionej do opiniowania tego rodzaju prac. W przypadku opinii

potwierdzającej nieprawidłowe wykonanie zamówienia, koszty opracowania opinii poniesie Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokryje Zamawiający.

- 4) Rozliczenie przedmiotu zamówienia (długość ułożonej sieci) nastąpi na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
- 5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu (zmniejszenia) przedmiotu zamówienia.

IV. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i nie podlegać wykluczeniu na zasadach przyjętych w § 16 *Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień OPWiK Sp. z o. o.*
2. sporządzić „OFERTĘ” ściśle na druku załączonym przez Zamawiającego.

V. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi załączyć do oferty niżej wymagane dokumenty:

- a) Druk **OFERTA** sporządzony według załącznika nr 1 do Warunków Zamówienia.
- b) Wypełniony Formularz cenowy sporządzony według załącznika nr 2 do Warunków Zamówienia. Formularz cenowy należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego. Sporządzenie formularza w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.
- c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o par. 16, ust. 4 *Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień OPWiK Sp. z o. o.*, przedstawiające aktualny stan faktyczny i prawny (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert).
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, w/w dokument przedkłada każdy podmiot.
Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej.
- d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pełnomocnictwa).
- e) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według załącznika nr 3 do Warunków Zamówienia.

VI. Oferta

- a) Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami.
- b) Złożenie przez jednego wykonawcę oraz podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
- c) Wykonawca może złożyć ofertę na pojedynczy pakiet. Zamówienie otrzyma oferta z najniższą końcową ceną brutto za dany pakiet.
- d) Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Zamówienia.
- e) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

VII. Forma dokumentów

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**” i poświadczone przez

WYKONAWCĘ. Zamawiający dopuszcza poświadczenie zgodności z oryginałem przez jedną z osób podpisujących druk "OFERTA".

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

VIII. Podpisy:

Osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo podpisują:

- druk „OFERTA”,
- załączniki,
- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

IX. Pełnomocnictwo:

W przypadku, gdy Wykonawca reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania ofert.

X. Miejsce i termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia **17.07.2020r** r. o godz. **11⁰⁰**.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

07 - 410 Ostrołęka, ul. Kurpiowska 21 budynek B (sekretariat)

i oznaczyć: „**Wykonanie przewiertów sterowanych**”

Na kopercie z ofertą musi być adres Wykonawcy.

XI. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia **17.07.2020 roku o godz. 11¹⁵** w siedzibie Zamawiającego w Ostrołęce przy ul. Kurpiowskiej 21, w sali konferencyjnej Nr 8.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu oferty Zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena oferty powinna być obliczona, jako suma wartości formularza cenowego.
2. Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przez wykonawcę w celu należytego wykonania zamówienia.
3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.

4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
5. Cena w załączniku nr 1 do niniejszych Warunków Zamówienia (druk oferta) powinna obejmować pełen zakres zamówienia.

XIV. Kryterium oceny ofert

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie to wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – waga – 100%

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w Warunkach Zamówienia, oraz który zaoferował najniższą końcową cenę brutto.

XV. Zawiadomienie o wyborze oferty:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmy, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
- b) wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udziale zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ponadto, wybrany wykonawca otrzyma zawiadomienie, w którym podany będzie sposób oraz warunki zawarcia umowy.

XVI. Istotne postanowienia umowy

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszych Warunków Zamówienia.

XVII. Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez OPWiK Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO), Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, ul. Kurpiowska 21;
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: iodo@opwik.pl;
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia/realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie przewiertów sterowanych” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa Wykonawcy w procesie udzielenia zamówienia, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 - na podstawie z art. 17 ust. 1,2 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadkach określonych w § 27 Regulaminu Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.


Ostrołęka, dnia 2020-07-⁰⁹.....

ZATWIERDZAM

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Lech

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

RADCA PRAWNY

mgr Barbara Majkowska
OL-OS-620



