



OPWiK/DZ/1134.../2021

Ostrołęka, dnia 15.06.2021 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania nr OPWiK/11/P/2021 „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”

Działając zgodnie z § 21 ust. 6 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o. o. przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania od jednego z potencjalnych Wykonawców:

Pyt. 1.

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w SIWZ lub załącznikach do SIWZ.

Odp. 1.

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 2.

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odp. 2.

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 3.

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ lub zapytaniem podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odp. 3.

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 4.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odp. 4.

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 5.

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek aktów terrorystycznych.

Odp. 5.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 6.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek aktów terrorystycznych w odniesieniu do wszelkiego rodzaju sieci (w tym wodociągowych, kanalizacyjnych, przesyłowych) znajdujących się poza lokalizacjami wskazanymi w ogłoszeniu, jako miejsca ubezpieczenia.

Odp. 6.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 7.

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte napowietrzne sieci energetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 1 000 m od lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odp. 7.

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 8.

Jeśli do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie biogazowni prosimy o informację:

- Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowni?
- Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwybuchowe mają zastosowanie?

Odp. 8.

Wartość instalacji znajdujących się w biogazowni wynosi 7 503 118,61 zł.

Zabezpieczenia układu biogazowego:

- wydzielone strefy bezpieczeństwa
- układ detekcji stężenia metanu
- układ pomiaru ciśnienia w instalacji
- bezpieczniki cieczowe przy komorach fermentacyjnych i zbiorniku biogazu

Pyt. 9.

Prosimy o wskazanie i opis (nazwa, adres, suma Ubezpieczenia, powierzchnia, materiał ścian i pokrycia, zabezpieczenia ppoż, stan techniczny) wszystkich budynków.

Odp. 9.

Wykaz budynków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pyt. 10.

Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia dla elektronicznego sprzętu mobilnego.

Odp. 10.

Mobilny sprzęt elektroniczny (powyżej 7 lat) – 93 413,64 zł

Mobilny sprzęt elektroniczny (do 7 lat) – 22 299,60 zł.

Pyt. 11.

Prosimy o podanie wszystkich adresów prowadzenia działalności, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie z określeniem: kod pocztowy, miasto, ulica, nr posesji.

Odp. 11.

Adres prowadzenia działalności OPWiK Sp. z o.o.: ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka.

(w załączniku nr 1 uszczegółowiony wykaz budynków i adresów w OPWiK Sp. z o. o.)

Pyt. 12.

Proponujemy przyjąć limit na ryzyko wandalizmu w wysokości 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznym lub podanie innego.

Odp. 12.

Zamawiający przyjmuje limit na ryzyko wandalizmu na kwotę 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznym.

Pyt.13.

W OPZ występuje ubezpieczenie „środków obrotowych”. Proszę o określenie sumy Ubezpieczenia (brak w Formularzu ofertowym).

Odp. 13.

Zamawiający dodaje Ubezpieczenie środków obrotowych do formularza cenowego, suma ubezpieczenia – 10.000 zł. (formularz ofertowy – załącznik nr 2 do warunków zamówienia, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma).

Pyt. 14.

Ubezpieczenie mienia pracowników występuje tylko w zakresie kradzieżowym. Proszę o rozszerzenie o wszystkie ryzyka s.u. 25.000 zł, limit na 1 pracownika 500 zł (brak w Formularzu ofertowym).

Odp. 14.

Zamawiający dodaje do Formularza cenowego w zakresie „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk”: Mienie osobiste pracowników: limit na jednego pracownika 500 zł, suma ubezpieczenia - 25.000 zł.

Pyt. 15.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC ma nie obejmować odpowiedzialności zawodowej, w tym związanej z prowadzeniem działalności w zakresie architektury, inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego.

Odp. 15.

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 16.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC z tyt. posiadania/ administrowania/ zarządzania wysypiskiem odpadów, OC z tyt. sortowania, utylizacji, unieszkodliwiania, odzysku oraz wszelkiego innego przetwarzania odpadów (nie dotyczy ścieków).

Odp. 16.

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 17.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości i roszczeń o wykonanie zobowiązania lub jego należyte wykonanie albo wykonanie zastępcze, w tym o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania zobowiązania.

Odp. 17.

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 18.

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody w środowisku naturalnym obejmuje tylko szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych i nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego, że nie obejmuje szkód stopniowych.

Odp. 18.

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt.19.

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odp. 19.

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 20.

Prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów z katalogu klauzul obligatoryjnych dla ubezpieczenia OC.

Odp. 20.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 21.

Prosimy o informację, czy w ostatnich trzech latach miały miejsce nieplanowane przerwy w dostawie wody i ile trwał najdłuższy przestój.

Odp. 21.

Zamawiający informuje, że były dwa przestoje z uwagi na awarię. Trwały one około 30 min.

Pyt. 22.

Prosimy o informację, czy w ostatnich 5 latach doszło do zatrucia ludzi lub zwierząt albo skażenia środowiska, nawet jeśli nie zgłoszono żadnych roszczeń odszkodowawczych.

Odp. 22.

Zamawiający informuje, że w ostatnich 5 latach nie doszło do zatrucia ludzi lub zwierząt albo skażenia środowiska.

Pyt. 23.

Prosimy o informację o długości i stanie technicznym sieci wodno-kanalizacyjnych, ile % sieci wyremontowano lub zbudowano w ostatnich 5 -10 latach.

Odp. 23.

Długość sieci wodociągowej – 160,64 km.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej – 163,98 km.

W latach 2016 -2020 wybudowano 4,11 km sieci wodociągowej (2,56%) i 3,29 km sieci kanalizacji sanitarnej (2%).

Pyt. 24.

Szkodowość – prosimy o podanie szkodowości za okres od 2018r do 2021r wg aktualnych zaświadczeń.

Odp. 24.

Wykaz aktualnych zaświadczeń stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Pyt. 25.

Szkodowość – prosimy o podanie przyczyn szkód powyżej 10.000 zł

Odp. 25.

Szkoda z dnia 05.04.2017 r. – wypłata - 29 873,21 zł- przyczyna– wylądowanie atmosferyczne, w wyniku którego nastąpiło rozerwanie kolektora łączącego filtry I^o z filtrami II^o i przerwanie linii technologicznej na hali filtrów SUW Kurpiowska.

Szkoda z dnia 31.03.2018 r. – wypłata – 27 096,21 zł – przyczyna - zator na sieci kanalizacji sanitarnej, w wyniku którego nastąpiło zalanie pomieszczeń ściekami.

Pyt. 26.

Prosimy o informację, czy w ostatnich 3 latach miały miejsce lub zostały zgłoszone wypadki śmiertelne, a jeśli tak, to jakie były z tego tytułu wypłaty lub jaki jest poziom założonych rezerw.

Odp. 26.

Zamawiający informuje, że w ostatnich 3 latach nie miały miejsca wypadki śmiertelne.

Pyt. 27.

Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt uważa się wyłącznie wodę.

Odp. 27.

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pyt. 28.

Prosimy o zmianę zapisu dot. oględzin / likwidacji szkód: najpóźniej 3 dni robocze od chwili jej zgłoszenia.

Odp. 28.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 29.

Prosimy o zmianę treści klauzuli samolikwidacji na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. W przypadku wystąpienia szkód, których szacunkowa wartość nie przekracza 10 000 PLN powyżej ustalonej w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej, ubezpieczony, po zgłoszeniu wykonawca faktu wystąpienia szkody, sporządzi pisemny protokół zawierający:

- 1) datę i przyczynę powstania szkody wraz z opisem zdarzenia,
 - 2) szacunkową wartość szkody,
 - 3) dane i podpisy osób sporządzających protokół oraz datę jego sporządzenia,
 - 4) podpisy przedstawicieli ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę,
 - 5) oświadczenie sprawcy szkody,
 - 6) wykaz uszkodzonego mienia wraz z dokumentacją fotograficzną,
 - 7) w przypadku szkody w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu,
 - 8) w przypadku zalania - protokół spisany z najemcą lub wynajmującym.
2. Po dokonaniu naprawy ubezpieczony dostarczy Wykonawca dokumenty potwierdzające zakres i koszt naprawy lub odtworzenia mienia będącego przedmiotem szkody.
 3. Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję w przypadku, gdy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.
 4. Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji Wykonawca.
 5. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody lub jej wartości, Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.

Odp. 29.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli samolikwidacji.

Pyt. 30.

Prosimy o zmianę treści KLAUZULA POKRYCIA STRAT WSKUTEK ZAMIESZEK I ZAKŁÓCEŃ SPOKOJU PUBLICZNEGO na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek strajków, zamieszek i rozruchów.
2. Przez strajki, zamieszki i rozruchy rozumie się:
 - 1) działanie grupy pracowników zmierzające do wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych, w tym umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,
 - 2) działanie osoby lub grupy osób powodujące zakłócenia porządku publicznego,
 - 3) działanie legalnie ustanowionych władz polegające na zapobieganiu lub próbie zapobieżenia działaniom, o których mowa w pkt 1) i 2), albo ograniczenia ich następstw.
3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:
 - 1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;
 - 2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;
 - 3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.
3. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:
 - 1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,
 - 2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
 - 3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2,

4. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na warunkach niniejszej Klauzuli może zostać wypowiedziana w dowolnym momencie trwania umowy ubezpieczenia za pisemnym zawiadomieniem wysłanym drugiej stronie listem poleconym, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 200.000 PLN

Franszyza redukcyjna: 2.000 PLN.

Odp. 30.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Klauzula Pokrycia Strat Wskutek Zamieszek I Zakłóceń Spokoju Publicznego. Zamawiający ustala franszyzę redukcyjną: 2.000 PLN.

Pyt. 31.

Prosimy o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty płyty CD z:

- a. ogólne warunki ubezpieczeń
- b. pełnomocnictwo podpisane elektronicznie (lub o zgodę na przesłanie na adres mejlowy)

Odp. 31.

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty płyty CD z OWU oraz z pełnomocnictwem podpisanym elektronicznie.

Pyt. 32

Prosimy o potwierdzenie, że limity mieszczą się w ramach sumy gwarancyjnej i informację czy limity są na jedno i wszystkie zdarzenia czy na zdarzenie?

Odp. 32.

Zamawiający potwierdza, że limity mieszczą się w sumach gwarancyjnych oraz że limity są na jedno i wszystkie zdarzenia.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, że nie zmienia terminu składania ofert w związku z wyjaśnieniami udzielonymi na pytania od potencjalnych Wykonawców dotyczących modyfikacji treści Warunków Zamówienia, ponieważ nie mają one istotnego wpływu na przygotowanie ofert przez Wykonawców.

Załączniki:

- 1) Wykaz budynków
- 2) Uaktualniony formularz ofertowy
- 3) Aktualne zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Prusinowska